

## Allmän information

### Renovering som inte kräver styrelsens tillstånd

Ytskiktsrenovering såsom målning, tapetsering eller omläggning av golv kräver inte styrelsens tillstånd. Observera att upptagning av dörrhål eller öppningar i väggar samt ändring av planlösning kräver föreningens godkännande (se nedan).

Allt arbete ska utföras fackmannamässigt, enligt gällande branschregler och vid behov av behörig personal.

### Renovering som kräver styrelsens tillstånd

Ombyggnad av lägenhet som innefattar bland annat ingrepp i bärande konstruktion, ändring av planlösning, infästningar i fasaden, ändring av ledningar för vatten, avlopp, ventilation eller värme får endast ske efter skriftligt tillstånd från styrelsen.

Vid alla arbeten utöver ytskiktsrenovering krävs det att blanketten Anmälan av renovering skickas in. Blanketten finns på föreningens hemsida. Blanketten ska mailas till [kundservice@fastighetasagarna.se](mailto:kundservice@fastighetasagarna.se). I ämnesraden skall anges "Renoveringsanmälan, Brf Kungsklippan, lägenhetsnummer <aktuellt lägenhetsnummer enligt föreningens numrering (Obs! ej skatteverkets nummer)>", postas eller lämnas till föreningen expedition. Endast medlem registrerad på berörd lägenhet kan inkomma med renoveringsanmälan för berörd lägenhet.

## Handläggningstider

Vid mindre renovering är tiden för återkoppling kring ärenden upp till 2 veckor från att ärendet mottagits med erforderliga handlingar. Om det behövs komplettering av handlingar, blir tiden för återkoppling förskjuten tills alla erforderliga handlingar är inlämnade och mottagna.

Vid större, komplicerade renoveringar där det kräver omfattande ingrepp är tiden för återkoppling kring ärenden upp till 4 månader. Om det behövs komplettering av handlingar blir tiden för återkoppling förskjuten tills alla erforderliga handlingar är inlämnade och mottagna.

## Innan du börjar renovera

Renoveringar får inte påbörjas innan skriftligt godkännande från styrelsen har meddelats medlemmen. Efter att medlemmen har fått godkännandet måste byggnadsarbetena/renoveringen ha påbörjats inom 6 månader. Om så inte sker måste ett nytt skriftligt godkännande från styrelsen inhämtas. Påbörjas renoveringen innan ett skriftligt godkännande kan medlemmen bli debiterad en administrativ avgift.

## Viktigt att tänka på

Studera renoveringsreglerna noga innan anmälan görs, samt konsultera den tekniska förvaltaren om det är några oklarheter. Tänk på att en tydlig renoveringsanmälan med kompletta handlingar gör processen snabbare och smidigare.

Vid upprepade tillfällen har medlemmar brutit mot renoveringsreglerna, vanligtvis genom att ställa ut BigBags utan tillstånd eller stänga av vattnet själva. Föreningen har därför beslutat att boende som gör detta utan föreningens tillstånd får betala en administrativ avgift om 1 600 kr för att täcka fastighetsförvaltarens merarbete.

### Förhållningsätt vid ingrepp av bärande konstruktion

Föreningen är restriktiv med att lämna godkännanden för ingrepp i bärande konstruktion/-er och borttagande av hela eller delar av icke bärande väggar.

Ärenden som innebär ingrepp i bärande konstruktion/-er, tas endast upp till behandling/beslut i styrelsen när bygglov/bygganmälan har beviljats och giltig K-handling (ritning/utlåtande/beskrivning från konstruktör) har inlämnats till styrelsen. K-handlingen ska, utöver själva avvaxlingen (el motsvarande), även beskriva ingreppets påverkan på fastighetens totala stabilitet.

Styrelsen kan komma att anlita en oberoende konstruktör för bedömning av riktigheten av K-handlingen på medlemmens bekostnad.

### Icke bärande konstruktion

När det gäller borttagande av hela eller delar av icke bärande väggar så ska arkitektritning (eller motsvarande) inlämnas till styrelsen för godkännande.

Vid omdisponering av lägenhet skall medlem presentera hur följande frågor är hanterade: VA, Ventilation (OVK), Akustik-ljudisolering mot lägenhetsavskiljande väggar.

Föreningen kan aldrig på förhand svara på om ingreppet kommer att godtas eller inte. (Enligt styrelsebeslut 2019-03-12). För att minimera risken för vattenskador har styrelsen beslutat (styrelsebeslut 2019-11-19) att infällda trycksatta ledningar i våtrum inte godkänns.

### Information i samband med renovering

Vid buller som kan störa grannarna ska information sättas upp i porten av den tekniska förvaltningen med planerad tid för renoveringen samt kontaktuppgifter till både medlemmen och dennes entreprenör. Därför är det viktigt att tider angivna i renoveringsanmälan följs och att den tekniska förvaltningen blir informerad minst en vecka i förväg om tiderna behöver ändras.

Vid påverkan på lokalhyresgästerna måste medlemmen samråda med berörd lokalhyresgäst och anpassa sig så man minimerar störningen i deras verksamhet.

Vid vattenavstängning måste samtliga som drabbas informeras minst 3 vardagar innan. Avstängning av vattenstammar görs av fastighetsskötaren efter att ni har meddelat detta genom en felanmälan minst tre arbetsdagar innan. Kostnaden för vattenavstängning, 800 kronor, debiteras den boende. Avstängning av vattnet till enskilda lägenheter kan göras av de boendes entreprenörer.

Vid bilning och slipning ska frånluftsdonen skyddas/sättas igen samt åtgärder vidtas så att damm inte kan spridas ut till trapphus eller andra lägenheter.

**Ventilation**, frånluftsdon i kök och badrum får inte demonteras eller ändras på något sätt. Om frånluftsdon demonteras eller ändras åligger det bostadsrättshavaren att bekosta ny injustering av ventilationen i samtliga påverkade lägenheter.

**Radiatorer** och radiatorventiler får aldrig demonteras, bortkopplas eller bytas utan ombesörjs av föreningen vid behov, dock är föreningen mycket restriktiv med ändringar i värmesystemet.

**Golvvärme eller handduktorkar** inkopplade på fastighetens värmesystem är förbjudet.

**Blandare och kranar** som installeras i kök och badrum ska vara typgodkända och klara av ett vattentryck på minst 7 bar. Anledningen till detta krav är att det finns undermåliga blandare på marknaden. Det orsakar stora problem med svängande temperaturer på varmvattnet och ökar risken för vattenskador.

**Byggmaterial och avfall** får ej förvaras i trapphuset eller i gångar vid källarförråd. Storsäckar (av typ BigBag eller liknande) får endast placeras ut efter godkänt tillstånd från Polisen. Använd blanketten "Ansökan tillstånd ordningslagen" på Polisen webbplats.

Säckarna får inte placeras så de hindrar framkomligheten, möjliggör tillträde till exempelvis balkonger/terrasser eller placeras på ett sådant sätt att brand i storsäcken kan sprida sig till byggnaden.

Säckarna ska vara försedda med stängning och hämtas senaste varje fredag.

**Byggavfall och färg** får ej slängas i soprummet.

**Skyddstäckning** i trapphusen och hissarna bör användas. Städning av trapphus och hiss ska ske dagligen vid nedsmutsning.

### Regler kring badrumsreovering

Vid badrumsreoveringar ska entreprenörer vara behöriga och utföra arbetet enligt aktuell utgåva av:

Byggkeramikrådets branschregler för våtrum, BKR

GVKs branschregler Säkra Våtrum

Måleribranschens våtrumskontroll, MVK

Säker vatteninstallation

Kontroll av behörigheten ska göras på respektive branschhemsida.

Vid badrumsreovering ska befintlig avloppsinstallation inklusive golvbrunn ersättas av nya fram till stam. Storlek eller placering på slitsen får inte ändras på något sätt.

Vid badrumsreovering av badrum som är stambytta efter 2019 gäller att placering på avloppsavsättningar för handfat, toalettstol och golvbrunn inte får flyttas. Detta beror på att en flytt av avloppsavsättningar innebär ingrepp i lägenhet i våningen under och att den stambytta avloppsinstallationen innehåller specifika ljudkrav.

Avstängningar på vatten ska placeras åtkomligt, fackmannamässigt, så nära slits/stam som möjligt.

## Regler kring Köksrenovering

Fastigheten har ett förstärkt självdragssystem för ventilationen. Det är förbjudet bygga för till- eller frånluftsventilerna eller att installera köksfläkt.

I de fall bostadsrättsinnehavaren väljer att installera en kolfilterfläkt får den inte anslutas till frånluftskanalen. I de fall föreningen upptäcker felaktiga installationer åligger det den boende att åtgärda detta på egen bekostnad.

Föreningen har restriktiv syn på flytt av kök inom lägenheten och godkänns endast undantagsvis.

För utrustning och maskiner som installeras i kök gäller föreskrifter enligt Säker Vatteninstallation, se [www.sakervatten.se](http://www.sakervatten.se), dvs:

Utrustning och maskiner i kök som ansluts med trycksatt vatten ska ha avstängningsventil med manöveranordning som är synligt placerad ovan bänk och lätt åtkomlig samt **ska ha vattenfelsbrytare och vattenlarm**.

Anslutningsrör för vatten och avloppsslang ska utföras utan fogar. I eller under diskbänkskåp samt under diskmaskin, kyl, frys och andra vattenanslutna apparater ska det finnas ett tätt ytskikt anordnat så att utläckande vatten enkelt kan upptäckas. Ytskikten ska tätas vid golvgenomföringar och vara uppvikt mot angränsande bygdelar.

Diskbänk eller diskbänksinsats ska vara försedd med överfyllnadsskydd eller skyddas mot oavsiktlig utströmning av vatten på annat sätt.

Med ändring av föreskrift enligt Säker Vatteninstallation gäller att tvättmaskin inte är tillåten att placera i kök utan måste placeras i våtrum.

## Gas

Vill du ta bort din gasspis eller ändra din gasinstallation ska du anlita en auktoriserad gasinstallatör, som ansvarar för att gällande lagar och förordningar följs och har kompetens för att se till att din gasanläggning är säker.

Det krävs skriftligt tillstånd från styrelsen och alla ändringar av gasledningar måste utföras av behörig gasinstallatör. Därför måste du ange den behöriga gasinstallatör du avser använda för ändringen i din renoveringsanmälan.

På Stockholm Gas hemsida finns en lista över auktoriserade installatörer.

## Byte av ytterdörr

När du beställer säkerhetsdörr ska den så långt det är möjligt se ut som originaldörren. Följande specifikation gäller för färgsättningen:

Till dörren: Alcro Serva Lack, glans 10, sidenmatt, svart

Till dörrfodret: Nordsjö Blankett 40, 4502-B

Vi rekommenderar inte någon speciell leverantör. Vi föreslår istället att du hör med någon av dina grannar eller söker på nätet.

## Balkonger/terrasser/uteplatser

För att bevara funktionen i putsen och dess infärgning får inga ingrepp göras i fasaden utan föreningens skriftliga godkännande. Boende som orsakat skada på fasaden får själv stå för kostnaden för att återställa den. Alla vägginfästningar på fasaden kräver styrelsens skriftliga tillstånd.

All utomhusinstallation av el måste göras av behörig personal med erforderlig kompetens.

Det är inte tillåtet att måla balkong/terrassgolv, räcke eller dylikt.

All form av infästning i betonggolvet och väggarna med inborrade bultfästen, expandrar el.dyl. är förbjuden.

Brunnar, terrassbrunnar och hängrännor måste alltid vara synliga samt åtkomliga för rensning och får inte byggas för.

**Trall:** Det är tillåtet att lägga trall förutsatt att överkant på balkongräcket är minst 110 cm över det färdiga trallgolvet. Trallen får inte fästas i byggnaden, varken i balkongplatta, balkongfront, fasad eller liknande. Det är inte tillåtet att lägga klinkers eller keramiska plattor på balkongerna/terrasserna utan styrelsen godkännande.

**Markisen** ska vara av märket Sandatex, färg orange (Sandatex väv nr 72, NCS:0585- Y60R, RAL:2008, Pantone:1655C) eller beige (Sandatex väv nr 15/1, NCS:2010-Y10R, RAL:1013, Pantone:7500C) samt kräver tillstånd från styrelsen innan uppsättning får ske.